



图例:

序号	产品描述	系列
1	截止阀	
2	预平衡阀	142
3	压差调节器	140
4	区域两通球阀	6442
5	简易型集分水器	349
6	ROBOCAL® 自动排气阀	5025
7	散热器直型预调节恒温阀	426
8	散热器直型回水阀	343
9	WiCAL® 电子恒温器	210
10	计时器	

产品描述：

序号	产品描述	数量
1	截止阀	12
2	预平衡阀；黄铜阀体及阀杆，EPDM密封，手柄材料PA6G30，调节圈数4圈，耐压16 bar，耐温-10 - 120 ，精确度 ± 15%。 CALEFFI 系列：142	1
3	压差调节器；黄铜阀体及阀杆，不锈钢弹簧，EPDM膜片及密封，紫铜压力传感毛细管，15 mm厚EPP保温壳，耐压16 bar(1/2" -1")，10 bar(1 1/4" -1 1/2")，耐温-10 - 120 ，最大压差6 bar(1/2" -1")，2.5 bar(1 1/4" -1 1/2")，压差范围50-300 mbar或250-600 mbar，精确度 ± 15%。 CALEFFI 系列：140	1
4	区域两通球阀，带三点式电机和辅助控制线；黄铜阀体，黄铜镀铬球体，EPDM密封；耐压10 bar，最大压差10 bar，耐温-5 - 110 ，电源230 V或24 V，保护级别IP44（阀杆垂直状态），保护级别IP42（阀杆水平状态）。 CALEFFI 系列：6442	1
5	简易型集分水器，供暖及制冷型，可组合式，外螺支管；黄铜主体，耐压10 bar，最大压差10 bar，耐温-10 - 110 。	2
6	ROBOCAL自动排气阀，带自闭阀，水平排气式；黄铜阀体及阀盖，PP浮球，硅橡胶活塞 EPDM密封，自闭阀带PTFE密封圈；耐压10 bar，最大排气压力4 bar，耐温110 。	2
7	散热器直型预调节恒温阀，铜管/塑料管连接式；黄铜镀铬阀体，不锈钢阀杆，EPDM密封，ABS手柄；带恒温器最大压差1 bar，耐温5 - 100 。	1
8	散热器直型回水阀，铜管/塑料管连接式；黄铜镀铬阀体，不锈钢阀杆，EPDM密封，ABS手柄；耐压10 bar，耐温5 - 100 。	1
9	WiCAL散热器电子恒温器，内置感温元件，背光液晶屏显示，快速卡接式，编程型；电池供电，保护级别IP30。 CALEFFI 系列：210	1
10	计时器	1