



图例：

序号	产品描述	系列
1	截止阀	
2	预平衡阀	142
3	压差调节器	140
4	热电执行器	6564
5	预组装工程塑料集分水器	671

产品说明:

序号	产品描述	数量
1	截止阀	12
2	预平衡阀；黄铜阀体及阀杆，EPDM密封，手柄材料PA6G30，调节圈数4圈，耐压16 bar，耐温-10 - 120 ，精确度±15%。 CALEFFI 系列：142	6
3	压差调节器；黄铜阀体及阀杆，不锈钢弹簧，EPDM膜片及密封，紫铜压力传感毛细管，15 mm厚EPP保温壳，耐压16 bar(1/2"-1")，10 bar(1 1/4"-1 1/2")，耐温-10 - 120 ，最大压差6bar(1/2"- 1")，2.5 bar(1 1/4"-1 1/2")，压差范围50-300 mbar或250-600 mbar，精确度±15%。 CALEFFI 系列：140	6
4	低电流电热执行器，常闭型，带位置显示器，快速卡接式；电源230 V或24 V，启动电流250 mA，保护级别IP54。 CALEFFI 系列：6564	6
5	流量计式预组装工程塑料集分水器，包含：供水主管，每个支管带流量计调节阀；回水主管，每个支管带温控阀；供回水末端带自动排气阀、泄水/注水阀；供回水截止球阀。供回水管主体PA66GF工程塑料、温控阀芯黄铜材质，不锈钢阀杆和弹簧，PSU材质流量计，EPDM密封，耐压4 bar，耐温5 - 60 。 CALEFFI 系列：671	6